













# Предприятие "УЖСТРОЙ"

## Прайс-лист на тротуарную плитку вибропрессованную

Стоимость действительна с 1 февраля 2017 года















Наименование	Размер (мм)	Вес, м2 (кг)	Кол-во в м2 (шт)	Вес поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Цвет	Степень насыщенности цвета	Цена за м2, руб. (с учетом НДС)
<b>7П.6 Брусчатка</b>  	200x100x60	130	50	1300	10	Серый	-	400
						Красный	3%	480
						Коричневый		510
						Черный		570
						Желтый		
						Зеленый	3%	570
Оранжевый								
<b>7П.7 Брусчатка</b>  	200x100x70	150	50	1500	10	Серый	-	450
						Красный	3%	530
						Коричневый		560
						Черный		620
						Желтый		
						Зеленый	3%	620
Оранжевый								
<b>7П.8 Брусчатка</b>  	200x100x80	175	50	1750	10	Серый	-	495
						Красный	3%	570
						Коричневый		600
						Черный		660
						Желтый		
						Зеленый	3%	660
Оранжевый								
<b>1К.6 Классика</b>  	115x115x60	130	72	1300	10	Серый	-	400
						Красный	3%	495
						Коричневый		525
						Черный		585
						Желтый		
						Зеленый	3%	585
Оранжевый								
<b>1К.7 Классика</b>  	115x115x70	150	72	1500	10	Серый	-	460
						Красный	3%	560
						Коричневый		590
						Черный		650
						Желтый		
						Зеленый	3%	650
Оранжевый								
<b>1К.8 Классика</b>  	115x115x80	170	72	1700	10	Серый	-	500
						Красный	3%	580
						Коричневый		610
						Черный		670
						Желтый		
						Зеленый	3%	670
Оранжевый								

# Предприятие "УЖСТРОЙ"

## Прайс-лист на тротуарную плитку вибропрессованную

Стоимость действительна с 1 февраля 2017 года















Наименование	Размер (мм)	Вес, м2 (кг)	Кол-во в м2 (шт)	Вес поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Цвет	Степень насыщенности цвета	Цена за м2, руб. (с учетом НДС)
<b>6Ф.6 Старый город Новинка!</b>  	172,115,57x115x60	130	780	1300	10	Серый	-	450
						Красный	3%	530
						Коричневый		560
						Черный	620	
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								
<b>Классика 2.60 Русто Новинка!</b>  	120x120x60	140	69	1400	10	Серый	-	420
						Красный	3%	520
						Коричневый		550
						Черный	610	
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								
<b>Классика 2.70 Русто Новинка!</b>  	120x120x70	170	69	1700	10	Серый	-	470
						Красный	3%	570
						Коричневый		600
						Черный	660	
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								
<b>Классика 2.80 Русто Новинка!</b>  	120x120x80	186	69	1860	10	Серый	-	520
						Красный	3%	620
						Коричневый		650
						Черный	710	
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								
<b>1Ф.6 Волна</b>  	237x103x60	130	40	1300	10	Серый	-	400
						Красный	3%	500
						Коричневый		530
						Черный	590	
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								
<b>1Ф.7 Волна</b>  	237x103x70	144	40	1440	10	Серый	-	460
						Красный	3%	540
						Коричневый		570
						Черный	630	
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								

# Предприятие "УЖСТРОЙ"

## Прайс-лист на тротуарную плитку вибропрессованную

Стоимость действительна с 1 февраля 2017 года









Наименование	Размер (мм)	Вес, м2 (кг)	Кол-во в м2 (шт)	Вес поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Цвет	Степень насыщенности цвета	Цена за м2, руб. (с учетом НДС)
<b>1Ф.8 Волна</b>  	237x103x80	164	40	1640	10	Серый	-	495
						Красный	3%	570
						Коричневый		600
						Черный		660
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								
<b>3Ф.6 Катушка</b>  	200x165x60	126	35	1260	10	Серый	-	400
						Красный	3%	500
						Коричневый		530
						Черный		590
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								
<b>3Ф.7 Катушка</b>  	200x165x70	150	35	1500	10	Серый	-	460
						Красный	3%	540
						Коричневый		570
						Черный		630
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								
<b>3Ф.8 Катушка</b>  	200x165x80	182	35	1820	10	Серый	-	495
						Красный	3%	570
						Коричневый		600
						Черный		660
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								
<b>2К.6 Квадратиш</b>  	327x327x60	135	9	1350	10	Серый	-	430
						Красный	3%	510
						Коричневый		540
						Черный		600
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								
<b>2К.7 Квадратиш</b>  	327x327x70	157,5	9	1575	10	Серый	-	480
						Красный	3%	560
						Коричневый		600
						Черный		660
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								

# Предприятие "УЖСТРОЙ"

## Прайс-лист на тротуарную плитку вибропрессованную

Стоимость действительна с 1 февраля 2017 года



Наименование	Размер (мм)	Вес, м2 (кг)	Кол-во в м2 (шт)	Вес поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Цвет	Степень насыщенности цвета	Цена за м2, руб. (с учетом НДС)
<b>2К.8 Квадратиш</b>  	327x327x80	175	9	1750	10	Серый	-	530
						Красный	3%	610
						Коричневый		640
						Черный		700
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								
<b>4К.7 Квадратиш</b>  	400x400x70	169	6.25	1690	10	Серый	-	500
						Красный	3%	-
						Коричневый		
						Черный		
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								
<b>4К.8 Квадратиш</b>  	400x400x80	188	6.25	1880	10	Серый	-	550
						Красный	3%	-
						Коричневый		
						Черный		
						Желтый		
						Зеленый		
						Оранжевый		
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								

### ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Класс бетона В30

Марка по морозостойкости F200

Водопоглощение не более 6%

Истираемость бетона не более 0,7 г/см<sup>2</sup>

Продукция сертифицирована и соответствует

ГОСТ 17608-91 и ТУ 5746001-7909114-2012

\* Стоимость продукции указана без учета доставки









# Предприятие "УЖСТРОЙ"

[www.plitka-spb.ru](http://www.plitka-spb.ru)  
[info@plitka-spb.ru](mailto:info@plitka-spb.ru)

## Прайс-лист на бордюрный камень вибропрессованный

Стоимость действительна с 1 февраля 2017 года



Наименование	Размер (мм)	Вес, шт. (кг)	Кол-во на поддоне (шт)	Вес поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Цвет	Степень насыщенности цвета	Цена за м2, руб. (с учетом НДС)
<b>БР 500.20.7</b>  	500x200x70	18	80	1440	-	Серый	-	80
						Красный	3%	130
						Коричневый		150
						Черный		180
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								
<b>БР 100.20.8</b>  	1000x200x80	40	40	1600	-	Серый	-	130
						Красный	3%	160
						Коричневый		200
						Черный		230
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								
<b>БР 100.30.15</b>  	1000x300x150	100	18	1800	-	Серый	-	230
						Красный	3%	-
						Коричневый		
						Черный		
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								
<b>БР 100.30.18</b>  	1000x300x180	120	12	1440	-	Серый	-	300
						Красный	3%	-
						Коричневый		
						Черный		
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								

### БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ

Класс бетона В30

Марка по морозостойкости F200

Водопоглощение не более 6%

Истираемость бетона не более 0,7 г/см<sup>2</sup>

Продукция сертифицирована и соответствует

ГОСТ 6665-91

\* Стоимость продукции указана без учета доставки

Ленинградская обл., г. Сертолово, 2-я линия (Ромашка снт), 1а Чёрная речка,  
тел.: +7 (812) 953-62-07, +7 (812) 953-62-05

# Предприятие "УЖСТРОЙ"

[www.plitka-spb.ru](http://www.plitka-spb.ru)  
[info@plitka-spb.ru](mailto:info@plitka-spb.ru)



## Прайс-лист на бетонную газонную решетку

Стоимость действительна с 1 февраля 2017 года

Наименование	Размер (мм)	Вес, шт. (кг)	Кол-во на поддоне (шт)	Вес поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Цвет	Степень насыщенности цвета	Цена за м2, руб. (с учетом НДС)
<b>РГ.80 Турфстоун</b>  	495x330x80	19	80	1140	60	Серый	-	520
						Красный	3%	620
						Коричневый		650
						Черный		
						Желтый		
						Зеленый		710
Оранжевый								

### ГАЗОННАЯ РЕШЁТКА

Класс бетона В30

Марка по морозостойкости F200

Водопоглощение не более 6%

Истираемость бетона не более 0,7 г/см2

Продукция сертифицирована и соответствует

ГОСТ 17608-91 и ТУ 5746001-7909114-2012

\* Стоимость продукции указана без учета доставки

# Предприятие "УЖСТРОЙ"

## Прайс-лист на тротуарную плитку вибролитую

Стоимость действительна с 1 февраля 2017 года















Наименование	Размер (мм)	Вес, м2 (кг)	Кол-во в м2 (шт)	Вес поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Цвет	Степень насыщенности цвета	Цена за м2, руб. (с учетом НДС)
<b>Калифорния</b>  	300x300x30	68	11	680	10	Серый	-	260
						Красный	3%	350
						Коричневый		380
						Черный		440
						Песочный		
						Зеленый		
Оранжевый								
<b>Тучка</b>  	300x300x30	68	11	680	10	Серый	-	260
						Красный	3%	350
						Коричневый		380
						Черный		440
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								
<b>Паркет</b>  	300x300x30	68	11	680	10	Серый	-	260
						Красный	3%	350
						Коричневый		380
						Черный		440
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								
<b>8 кирпичей</b>   	400x400x50	100	6	1000	10	Серый	-	390
						Красный	3%	460
						Коричневый		520
						Черный		580
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								
<b>Колодец-40</b>   	400x400x50	100	6	1000	10	Серый	-	390
						Красный	3%	460
						Коричневый		520
						Черный		580
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								
<b>Облако</b>   	350x350x40	112	8	1120	10	Серый	-	380
						Красный	3%	440
						Коричневый		500
						Черный		560
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								

# Предприятие "УЖСТРОЙ"

## Прайс-лист на тротуарную плитку вибролитую

Стоимость действительна с 1 февраля 2017 года



Наименование	Размер (мм)	Вес, м2 (кг)	Кол-во в м2 (шт)	Вес поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Цвет	Степень насыщенности цвета	Цена за м2, руб. (с учетом НДС)	
<b>Колодец</b>  	350x350x50	112	8	1120	10	Серый	-	380	
						Красный	3%	440	
						Коричневый		500	
						Черный		560	
						Желтый		3%	500
						Зеленый			
Оранжевый	560								
<b>12 кирпичей</b>  	500x500x50	100	4	1000	10	Серый	-	410	
						Красный	3%	500	
						Коричневый		540	
						Черный		600	
						Желтый		3%	540
						Зеленый			
Оранжевый	600								
<b>Волна</b>  	237x103x60	128	40	1280	10	Серый	-	430	
						Красный	3%	520	
						Коричневый		560	
						Черный		620	
						Желтый		3%	560
						Зеленый			
Оранжевый	620								
<b>Английский булыжник</b>  	250x120x60	120	32	1200	10	Серый	-	410	
						Красный	3%	520	
						Коричневый		560	
						Черный		600	
						Желтый		3%	560
						Зеленый			
Оранжевый	600								
<b>Гжелка</b>  	298x298x45 220x220x45	103	24	1030	10	Серый	-	390	
						Красный	3%	470	
						Коричневый		520	
						Черный		580	
						Желтый		3%	520
						Зеленый			
Оранжевый	580								
<b>Ромб</b>  	197x197x45	80	27	800	10	Серый	-	410	
						Красный	3%	500	
						Коричневый		540	
						Черный		660	
						Желтый		3%	540
						Зеленый			
Оранжевый	660								









# Предприятие "УЖСТРОЙ"

[www.plitka-spb.ru](http://www.plitka-spb.ru)  
[info@plitka-spb.ru](mailto:info@plitka-spb.ru)

## Прайс-лист на тротуарную плитку вибролитую

Стоимость действительна с 1 февраля 2017 года



Наименование	Размер (мм)	Вес, м2 (кг)	Кол-во в м2 (шт)	Вес поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Цвет	Степень насыщенности цвета	Цена за м2, руб. (с учетом НДС)
<b>Эко</b>  	210x210x60	100	14	900	10	Серый	-	410
						Красный	3%	500
						Коричневый		540
						Черный		
						Желтый		
						Зеленый		600
						Оранжевый		
<b>Соты</b>  	225x180x60	160	38	1330	10	Серый	-	410
						Красный	3%	500
						Коричневый		540
						Черный		
						Желтый		
						Зеленый		600
						Оранжевый		
<b>Чешуя</b>  	245x190x60	134	32	1340	10	Серый	-	410
						Красный	3%	500
						Коричневый		540
						Черный		
						Желтый		
						Зеленый		600
						Оранжевый		

### ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Класс бетона В15

Марка по морозостойкости F150

Водопоглощение не более 6%

Истираемость бетона не более 0,8 г/см<sup>2</sup>

Продукция сертифицирована и соответствует

ГОСТ 17608-91 и ТУ 5746001-7909114-2012





\* Стоимость продукции указана без учета доставки

# Предприятие "УЖСТРОЙ"



## Прайс-лист на бордюрный камень вибролитой

Стоимость действительна с 1 февраля 2017 года

Наименование	Размер (мм)	Вес, шт (кг)	Кол-во на поддоне (шт)	Вес поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Цвет	Степень насыщенности цвета	Цена за м2, руб. (с учетом НДС)
<b>БР 50.20.5</b>  	500x200x50	14	100	1400	-	Серый	-	70
						Красный	3%	100
						Коричневый		130
						Черный		
						Желтый		
						Зеленый		180
Оранжевый								
<b>БР 50.20.7</b>  	500x200x70	15	100	1500	-	Серый	-	80
						Красный	3%	120
						Коричневый		140
						Черный		
						Желтый		
						Зеленый		190
Оранжевый								

### БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ

Класс бетона В15

Марка по морозостойкости F150

Водопоглощение не более 6%

Истираемость бетона не более 0,8 г/см<sup>2</sup>

Продукция сертифицирована и соответствует

ГОСТ 17608-91 и ТУ 5746001-7909114-2012





\* Стоимость продукции указана без учета доставки

# Предприятие "УЖСТРОЙ"



## Прайс-лист на водосток вибролитой

Стоимость действительна с 1 февраля 2017 года

Наименование	Размер (мм)	Вес, шт (кг)	Кол-во на поддоне (шт)	Вес поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Цвет	Степень насыщенности цвета	Цена за м2, руб. (с учетом НДС)
<b>Водосток-1</b>  	500x160x60	6	100	600	-	Серый	-	80
						Красный	3%	110
						Коричневый		140
						Черный		
						Желтый		
						Зеленый		190
Оранжевый								
<b>Водосток-2</b>  	500x210x60	8	100	800	-	Серый	-	100
						Красный	3%	130
						Коричневый		170
						Черный		
						Желтый		
						Зеленый		220
Оранжевый								

### ВОДОСТОК

Класс бетона В15

Марка по морозостойкости F150

Водопоглощение не более 6%

Истираемость бетона не более 0,8 г/см<sup>2</sup>

Продукция сертифицирована и соответствует

ГОСТ 17608-91 и ТУ 5746001-7909114-2012

\* Стоимость продукции указана без учета доставки





# Предприятие "УЖСТРОЙ"

[www.plitka-spb.ru](http://www.plitka-spb.ru)  
[info@plitka-spb.ru](mailto:info@plitka-spb.ru)



## Прайс-лист на крышки для забора вибролитые

Стоимость действительна с 1 февраля 2017 года

Наименование	Размер (мм)	Вес, шт (кг)	Кол-во на поддоне (шт)	Вес поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Цвет	Степень насыщенности цвета	Цена за м2, руб. (с учетом НДС)
<b>Крышка на столб</b> 	400x400x100	19	-	-	-	Серый	-	230
						Красный	3%	300
						Коричневый		330
						Черный		
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								
<b>Крышка на столб</b> 	450x450x100	25	-	-	-	Серый	-	260
						Красный	3%	330
						Коричневый		360
						Черный		
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								
<b>Крышка на забор</b> 	500x180x70	12	-	-	-	Серый	-	180
						Красный	3%	230
						Коричневый		250
						Черный		
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								
<b>Крышка на забор</b> 	350x270x70	11	-	-	-	Серый	-	210
						Красный	3%	280
						Коричневый		300
						Черный		
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								

### КРЫШКИ ДЛЯ ЗАБОРА

Класс бетона В15

Марка по морозостойкости F150

Водопоглощение не более 6%

Истираемость бетона не более 0,8 г/см<sup>2</sup>

Продукция сертифицирована и соответствует

ГОСТ 17608-91 и ТУ 5746001-7909114-2012



\* Стоимость продукции указана без учета доставки

# Предприятие "УЖСТРОЙ"



## Прайс-лист на фасадную плитку вибролитую

Стоимость действительна с 1 февраля 2017 года

Наименование	Размер (мм)	Вес, шт (кг)	Кол-во на поддоне (шт)	Вес поддона (кг)	Кол-во на поддоне (м2)	Цвет	Степень насыщенности цвета	Цена за м2, руб. (с учетом НДС)
<b>Колотый камень</b> 	267x127x15	1,4	300	420	10	Серый	-	280
						Красный	3%	340
						Коричневый		380
						Черный		
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								
<b>Колотый камень</b> 	267x330x15	4,2	110	460	10	Серый	-	330
						Красный	3%	390
						Коричневый		450
						Черный		
						Желтый		
						Зеленый		
Оранжевый								

### ФАСАДНАЯ ПЛИТКА

Класс бетона В15

Марка по морозостойкости F150

Водопоглощение не более 6%

Истираемость бетона не более 0,8 г/см<sup>2</sup>

Продукция сертифицирована и соответствует

ГОСТ 17608-91 и ТУ 5746001-7909114-2012

\* Стоимость продукции указана без учета доставки